

# 腐食防食学会 腐食センター設立 30 周年記念事業

## 第 17 回「腐食防食セミナー」公開相談会 Q&A のご案内

主催 (公社) 腐食防食学会 腐食センター  
協賛 (公社) 腐食防食学会 関西支部  
後援: トーカロ株式会社

コロナ禍で中断していました、標記公開相談会を再開いたします。本年度は腐食センターの設立 30 周年にあたり、その記念事業として、これまで関西地区会場で開催していたセミナーを、全国の方々も参加できるよう web 形式でのハイブリッド開催とし、また参加費を少なくさせていただきました。

皆様にとって、当面する腐食の課題に悩まされていることが多いと思います。本セミナーは、日頃、腐食防食に携わり、またその知識を得たい方々のために企画しています。公開相談会 Q&A は皆様方々から事前に申し込まれた課題につき皆様と相談員で討議させていただきますので、奮って腐食防食に関する相談課題をご応募ください。つきましては、別紙申し込み用紙で、相談課題締め切りまでにお申し込みください。

また、本セミナーの聴講のみの方もお申込みください。

### 「Q&A 相談課題」募集 (締切日: 2023 年 10 月 25 日(水))

「セミナー参加」(締切日: 2023 年 11 月 30 日(木)) (聴講のみでも参加できます)

対面(定員 40 名)ならびに Web.(定員 100 名)参加を明記の上お申しください。

\* 申込締め切り日以降のキャンセルは受け付けません。

- 開催日: 2023 年 12 月 8 日(金) 13:00~17:30
- 対面会場: トーカロ(株)神戸工場 技術支援センターセミナールーム  
〒651-2228 神戸市西区見津が丘 1 丁目 5 番  
TEL: 078-994-5050  
神戸電鉄粟生線木津駅下車徒歩 10 分 (案内地図別紙)  
Web 会議: 腐食センターより Zoom ミーティング開催案内が届きます。
- 参加費: セミナー参加費: 2,000 円/人 (資料代)  
(参加お申し込み後、請求書が送付されますので、お振込の手続きをお願いいたします)
- 申込先: 腐食防食学会腐食センター事務局  
〒675-0101 東京都文京区本郷 2-13-10 湯浅ビル 5 階  
TEL: 03(3815)1302, Fax: 03(3815)1303  
E-mail: [jim@corrosion-center.jp](mailto:jim@corrosion-center.jp)  
Home Page: [腐食センター JSCE \(k0906n.sakura.ne.jp\)](http://腐食センター JSCE (k0906n.sakura.ne.jp))  
(別紙参加申込書にご記入の上、メールなどでご返送ください)

本「腐食防食セミナー」公開相談会 Q&A は、

寄せられた相談課題を腐食センター運営委員などで分担し、回答書を作成し、当日公開でそれぞれの案件を回答させていただき、その後質問、コメントなどを受けながら参加者の皆様方々と討議する会合です。

\* 相談課題の内容によってはそれらをまとめ回答させていただきます。

\* 個別相談ではありません。

対面会場

**トーカロ株式会社 溶射技術開発研究所 技術支援センター**  
神戸市西区見津が丘1丁目5番 神戸工場内

TEL : 078-994-5050, FAX : 078-994-508



\*十分な駐車場がありませんので、お車でのご参加はご遠慮ください。

「第17回 腐食防食セミナー公開相談会 Q&A 相談課題」申込書

締切日(2023 年 10 月 25 日(木))

相談課題	
相談課題概要	(材料の種類, 腐食状況, 環境:溶液, 温度, pH, Cl <sup>-</sup> 濃度等)
相談者連絡先	お名前: 会社名、所属部署: 〒 ご住所; 電話: FAX: メールアドレス:

\*相談案件につきましては、回答作成者から相談者に連絡させていただく場合がありますので、その節はご対応のほどをよろしくお願いいたします。

「第17回 腐食防食セミナー公開相談会 Q&A」参加申込書

締切日(2023 月 11月 30 日(木))

お名前	
連絡先	会社名・所属部署： 〒 ご住所： 電話：                      FAX：  メールアドレス：  (参加申し込み受付確認のメールを返信させていただきます。)
参加方法	どちらかを選んでください！ <input type="checkbox"/> 対面参加：  <input type="checkbox"/> Web 参加： Zoom 招待状を受けるメールアドレスを必ず記入してください！